

DOPS (*Direct observation of procedural skills*)

ST-läkare _____

Bedömare _____ Datum _____

Svårighetsgrad: Enkelt Medelsvårt Svårt

Ingrepp: _____

| Delmål i ST 2021 | Delmål i ST 2015 |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> STa4 - Etik <input type="checkbox"/> STa5 - Ledarskap <input type="checkbox"/> STa6 - Lärande <input type="checkbox"/> STa7 - Vårdhygien och smittskydd | <input type="checkbox"/> a1 - Ledarskap och pedagogik <input type="checkbox"/> a2 - Etik, mångfald och jämlikhet <input type="checkbox"/> a3 - Vårdhygien och smittskydd |
| <input type="checkbox"/> STb1 - Kommunikation med patienter och närstående | <input type="checkbox"/> b1 - Kommunikation med patienter och närstående |
| <input type="checkbox"/> STc <input type="checkbox"/> STc <input type="checkbox"/> STc | <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> c |

Bedömarens förslag på hur ST-läkaren kan gå vidare (inkludera även det som gick speciellt bra):

Definitioner att använda för bedömning av ST-läkarens kompetens

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| ST-läkaren observerar annan läkare som utför ingreppet | ST-läkaren utför ingreppet med proaktiv handledning | ST-läkaren utför ingreppet med reaktiv handledning | ST-läkaren utför ingreppet självständigt | ST-läkaren utför ingreppet självständigt och har uppvisat kompetens i att själv handla i liknande situationer |
| Detta kan vara ett ingrepp som är helt nytt för ST-läkaren eller så borde läkaren känna till det, men kan ändå inte utföra någon del, inte ens med stöd | <i>Proaktiv handledning</i> betyder att bedömare aktivt måste ingripa i ingreppet eller till och med avbryta eftersom ST-läkaren uppvisar för stora kunskapsluckor | <i>Reaktiv handledning</i> är när bedömare uppfattar ingreppet som tillfredställande utfört, men vill ändå lägga till förslag för förbättring | <i>Självständigt</i> betyder att ST-läkaren genomför ingreppet utan att något behöver tilläggas och är redo att göra det helt utan stöd | <i>Handleda</i> betyder att ST-läkaren både kan utföra ingreppet föredömligt och handla andra i liknande situationer |

| | ST-läkaren observerar annan läkare som utför ingreppet | ST-läkaren utför ingreppet med proaktiv handledning | ST-läkaren utför ingreppet med reaktiv handledning | ST-läkaren utför ingreppet självständigt | ST-läkaren utför ingreppet självständigt och har uppvisat kompetens i att själv handla i liknande situationer | Inte observerat |
|---|--|---|--|--|---|-----------------|
| Förklarar indikationen för ingreppet, känner till anatomin och tekniken | | | | | | |
| Informerar och får godkänt av patienten | | | | | | |
| Förbereder ingreppet på ett adekvat sätt (inklusive hygienaspekter) | | | | | | |
| Förbereder ingreppet med adekvat bedövning/premedicinering/anestesi | | | | | | |
| Uppvisar teknisk skicklighet | | | | | | |
| Arbetar sterilt (om det är aktuellt) | | | | | | |
| Ber om hjälp när det behövs | | | | | | |
| Avslutar ingreppet på ett adekvat sätt | | | | | | |

ST-läkarens egen handlingsplan:

